

DESCRIPTIVES VARIABLES=P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7
 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.

Descriptives

Notes

| | | |
|------------------------|-----------------------------------|--|
| Output Created | | 07-DEC-2022 21:35:19 |
| Comments | | |
| Input | Data | D:\Prodi Sosiologi Agama\BKD\Projek Internal\Projek Jurnal\Sinta 2\Analisis data 74 responden.sav |
| | Active Dataset | DataSet2 |
| | Filter | <none> |
| | Weight | <none> |
| | Split File | <none> |
| | N of Rows in Working Data File | 74 |
| Missing Value Handling | Definition of Missing | User defined missing values are treated as missing. |
| | Cases Used | All non-missing data are used. |
| Syntax | | DESCRIPTIVES VARIABLES=P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. |
| Resources | Processor Time | 00:00:00,00 |
| | Elapsed Time | 00:00:00,04 |

Descriptive Statistics

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|--|----|---------|---------|------|----------------|
| Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi bersama orang tua | 74 | 1 | 5 | 3.47 | 1.185 |
| Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi bersama teman | 74 | 1 | 5 | 2.43 | 1.251 |
| Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi secara berkala/rutin | 74 | 1 | 5 | 3.15 | 1.213 |
| Melakukan hubungan seks dengan anak dibawah usia 16 tahun bukan bentuk dari tindakan kriminal | 74 | 1 | 5 | 2.14 | 1.307 |
| Kehamilan akan terjadi jika melakukan hubungan intim dengan pacar/lawan jenis walaupun hanya sekali | 74 | 1 | 5 | 2.64 | 1.495 |
| Menggunakan kondom saat melakukan hubungan seksual akan mencegah kehamilan dan penyakit seks menular | 74 | 1 | 5 | 3.11 | 1.288 |
| Masturbasi atau onani dapat mengakibatkan impotensi dan kehilangan nafsu seks | 74 | 1 | 5 | 3.12 | 1.097 |
| Valid N (listwise) | 74 | | | | |

```

DATASET ACTIVATE DataSet2.
DATASET CLOSE DataSet3.
FREQUENCIES VARIABLES=P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7
  /STATISTICS=STDDEV SEMEAN MEAN
  /ORDER=ANALYSIS.

```

Frequencies

Notes

| | | |
|------------------------|-----------------------------------|--|
| Output Created | | 07-DEC-2022 21:38:50 |
| Comments | | |
| Input | Data | D:\Prodi Sosiologi Agama\BKD\Projek Internal\Projek Jurnal\Sinta 2\Analisis data 74 responden.sav |
| | Active Dataset | DataSet2 |
| | Filter | <none> |
| | Weight | <none> |
| | Split File | <none> |
| | N of Rows in Working Data File | 74 |
| Missing Value Handling | Definition of Missing | User-defined missing values are treated as missing. |
| | Cases Used | Statistics are based on all cases with valid data. |
| Syntax | | FREQUENCIES VARIABLES=P.1 P. 2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 /STATISTICS=STDDEV SEMEAN MEAN /ORDER=ANALYSIS. |
| Resources | Processor Time | 00:00:00,00 |
| | Elapsed Time | 00:00:00,01 |

Statistics

| | | Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi bersama orang tua | Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi bersama teman | Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi secara berkala/rutin | Melakukan hubungan seks dengan anak dibawah usia 16 tahun bukan bentuk dari tindakan kriminal | Kehamilan akan terjadi jika melakukan hubungan intim dengan pacar/lawan jenis walaupun hanya sekali |
|--------------------|---------|--|--|---|---|---|
| N | Valid | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| | Missing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mean | | 3.47 | 2.43 | 3.15 | 2.14 | 2.64 |
| Std. Error of Mean | | .138 | .145 | .141 | .152 | .174 |
| Std. Deviation | | 1.185 | 1.251 | 1.213 | 1.307 | 1.495 |

Statistics

| | | Menggunakan kondom saat melakukan hubungan seksual akan mencegah kehamilan dan penyakit seks menular | Masturbasi atau onani dapat mengakibatkan impotensi dan kehilangan nafsu seks |
|--------------------|---------|--|---|
| N | Valid | 74 | 74 |
| | Missing | 0 | 0 |
| Mean | | 3.11 | 3.12 |
| Std. Error of Mean | | .150 | .128 |
| Std. Deviation | | 1.288 | 1.097 |

Frequency Table

Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi bersama orang tua

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Sangat Tidak Setuju | 4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| | Tidak Setuju | 11 | 14.9 | 14.9 | 20.3 |
| | Cukup Setuju | 24 | 32.4 | 32.4 | 52.7 |
| | Setuju | 16 | 21.6 | 21.6 | 74.3 |
| | Sangat Setuju | 19 | 25.7 | 25.7 | 100.0 |
| | Total | 74 | 100.0 | 100.0 | |

Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi bersama teman

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Sangat Tidak Setuju | 19 | 25.7 | 25.7 | 25.7 |
| | Tidak Setuju | 26 | 35.1 | 35.1 | 60.8 |
| | Cukup Setuju | 14 | 18.9 | 18.9 | 79.7 |
| | Setuju | 8 | 10.8 | 10.8 | 90.5 |
| | Sangat Setuju | 7 | 9.5 | 9.5 | 100.0 |
| | Total | 74 | 100.0 | 100.0 | |

Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi secara berkala/rutin

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Sangat Tidak Setuju | 9 | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
| | Tidak Setuju | 11 | 14.9 | 14.9 | 27.0 |
| | Cukup Setuju | 25 | 33.8 | 33.8 | 60.8 |
| | Setuju | 18 | 24.3 | 24.3 | 85.1 |
| | Sangat Setuju | 11 | 14.9 | 14.9 | 100.0 |
| | Total | 74 | 100.0 | 100.0 | |

Melakukan hubungan seks dengan anak dibawah usia 16 tahun bukan bentuk dari tindakan kriminal

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Sangat Tidak Setuju | 31 | 41.9 | 41.9 | 41.9 |
| | Tidak Setuju | 22 | 29.7 | 29.7 | 71.6 |
| | Cukup Setuju | 8 | 10.8 | 10.8 | 82.4 |
| | Setuju | 6 | 8.1 | 8.1 | 90.5 |
| | Sangat Setuju | 7 | 9.5 | 9.5 | 100.0 |
| | Total | 74 | 100.0 | 100.0 | |

Kehamilan akan terjadi jika melakukan hubungan intim dengan pacar/lawan jenis walaupun hanya sekali

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Sangat Tidak Setuju | 24 | 32.4 | 32.4 | 32.4 |
| | Tidak Setuju | 17 | 23.0 | 23.0 | 55.4 |
| | Cukup Setuju | 6 | 8.1 | 8.1 | 63.5 |
| | Setuju | 16 | 21.6 | 21.6 | 85.1 |
| | Sangat Setuju | 11 | 14.9 | 14.9 | 100.0 |
| | Total | 74 | 100.0 | 100.0 | |

Menggunakan kondom saat melakukan hubungan seksual akan mencegah kehamilan dan penyakit seks menular

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Sangat Tidak Setuju | 12 | 16.2 | 16.2 | 16.2 |
| | Tidak Setuju | 11 | 14.9 | 14.9 | 31.1 |
| | Cukup Setuju | 18 | 24.3 | 24.3 | 55.4 |
| | Setuju | 23 | 31.1 | 31.1 | 86.5 |
| | Sangat Setuju | 10 | 13.5 | 13.5 | 100.0 |
| | Total | 74 | 100.0 | 100.0 | |

Masturbasi atau onani dapat mengakibatkan impotensi dan kehilangan nafsu seks

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Sangat Tidak Setuju | 6 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| Tidak Setuju | 13 | 17.6 | 17.6 | 25.7 |
| Cukup Setuju | 30 | 40.5 | 40.5 | 66.2 |
| Setuju | 16 | 21.6 | 21.6 | 87.8 |
| Sangat Setuju | 9 | 12.2 | 12.2 | 100.0 |
| Total | 74 | 100.0 | 100.0 | |

CORRELATIONS

```

/VARIABLES=P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/STATISTICS DESCRIPTIVES XPROD
/MISSING=PAIRWISE.

```

Correlations

Notes

| | | |
|------------------------|--------------------------------|--|
| Output Created | | 07-DEC-2022 21:44:37 |
| Comments | | |
| Input | Data | D:\Prodi Sosiologi Agama\BKD\Projek Internal\Projek Jurnal\Sinta 2\Analisis data 74 responden.sav |
| | Active Dataset | DataSet2 |
| | Filter | <none> |
| | Weight | <none> |
| | Split File | <none> |
| | N of Rows in Working Data File | 74 |
| Missing Value Handling | Definition of Missing | User-defined missing values are treated as missing. |
| | Cases Used | Statistics for each pair of variables are based on all the cases with valid data for that pair. |
| Syntax | | CORRELATIONS /VARIABLES=P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 /PRINT=TWOTAIL NOSIG /STATISTICS DESCRIPTIVES XPROD /MISSING=PAIRWISE. |

Notes

| | | |
|-----------|----------------|-------------|
| Resources | Processor Time | 00:00:00,00 |
| | Elapsed Time | 00:00:00,01 |

Descriptive Statistics

| | Mean | Std. Deviation | N |
|--|------|----------------|----|
| Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi bersama orang tua | 3.47 | 1.185 | 74 |
| Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi bersama teman | 2.43 | 1.251 | 74 |
| Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi secara berkala/rutin | 3.15 | 1.213 | 74 |
| Melakukan hubungan seks dengan anak dibawah usia 16 tahun bukan bentuk dari tindakan kriminal | 2.14 | 1.307 | 74 |
| Kehamilan akan terjadi jika melakukan hubungan intim dengan pacar/lawan jenis walaupun hanya sekali | 2.64 | 1.495 | 74 |
| Menggunakan kondom saat melakukan hubungan seksual akan mencegah kehamilan dan penyakit seks menular | 3.11 | 1.288 | 74 |
| Masturbasi atau onani dapat mengakibatkan impotensi dan kehilangan nafsu seks | 3.12 | 1.097 | 74 |

Correlations

| | | Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi bersama orang tua | Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi bersama teman | Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi secara berkala/rutin |
|--|-----------------------------------|--|--|---|
| Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi bersama orang tua | Pearson Correlation | 1 | .886** | .923** |
| | Sig. (2-tailed) | | .000 | .000 |
| | Sum of Squares and Cross-products | 102.446 | 95.865 | 96.797 |
| | Covariance | 1.403 | 1.313 | 1.326 |
| | N | 74 | 74 | 74 |
| Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi bersama teman | Pearson Correlation | .886** | 1 | .933** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | | .000 |
| | Sum of Squares and Cross-products | 95.865 | 114.162 | 103.243 |
| | Covariance | 1.313 | 1.564 | 1.414 |
| | N | 74 | 74 | 74 |
| Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi secara berkala/rutin | Pearson Correlation | .923** | .933** | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | |
| | Sum of Squares and Cross-products | 96.797 | 103.243 | 107.365 |
| | Covariance | 1.326 | 1.414 | 1.471 |
| | N | 74 | 74 | 74 |
| Melakukan hubungan seks dengan anak dibawah usia 16 tahun bukan bentuk dari tindakan kriminal | Pearson Correlation | .834** | .936** | .843** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .000 |
| | Sum of Squares and Cross-products | 94.270 | 111.676 | 97.514 |
| | Covariance | 1.291 | 1.530 | 1.336 |
| | N | 74 | 74 | 74 |
| Kehamilan akan terjadi jika melakukan hubungan intim dengan pacar/lawan jenis walaupun hanya sekali | Pearson Correlation | .903** | .936** | .922** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .000 |
| | Sum of Squares and Cross-products | 116.770 | 127.676 | 122.014 |
| | Covariance | 1.600 | 1.749 | 1.671 |
| | N | 74 | 74 | 74 |
| Menggunakan kondom saat melakukan hubungan seksual akan mencegah kehamilan dan penyakit seks menular | Pearson Correlation | .927** | .897** | .954** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .000 |
| | Sum of Squares and Cross-products | 103.216 | 105.541 | 108.811 |
| | | | | |

Correlations

| | | Melakukan hubungan seks dengan anak dibawah usia 16 tahun bukan bentuk dari tindakan kriminal | Kehamilan akan terjadi jika melakukan hubungan intim dengan pacar/lawan jenis walaupun hanya sekali | Menggunakan kondom saat melakukan hubungan seksual akan mencegah kehamilan dan penyakit seks menular |
|--|-----------------------------------|---|---|--|
| Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi bersama orang tua | Pearson Correlation | .834** | .903** | .927** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .000 |
| | Sum of Squares and Cross-products | 94.270 | 116.770 | 103.216 |
| | Covariance | 1.291 | 1.600 | 1.414 |
| | N | 74 | 74 | 74 |
| Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi bersama teman | Pearson Correlation | .936** | .936** | .897** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .000 |
| | Sum of Squares and Cross-products | 111.676 | 127.676 | 105.541 |
| | Covariance | 1.530 | 1.749 | 1.446 |
| | N | 74 | 74 | 74 |
| Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi secara berkala/rutin | Pearson Correlation | .843** | .922** | .954** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .000 |
| | Sum of Squares and Cross-products | 97.514 | 122.014 | 108.811 |
| | Covariance | 1.336 | 1.671 | 1.491 |
| | N | 74 | 74 | 74 |
| Melakukan hubungan seks dengan anak dibawah usia 16 tahun bukan bentuk dari tindakan kriminal | Pearson Correlation | 1 | .902** | .829** |
| | Sig. (2-tailed) | | .000 | .000 |
| | Sum of Squares and Cross-products | 124.649 | 128.649 | 101.919 |
| | Covariance | 1.708 | 1.762 | 1.396 |
| | N | 74 | 74 | 74 |
| Kehamilan akan terjadi jika melakukan hubungan intim dengan pacar/lawan jenis walaupun hanya sekali | Pearson Correlation | .902** | 1 | .931** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | | .000 |
| | Sum of Squares and Cross-products | 128.649 | 163.149 | 130.919 |
| | Covariance | 1.762 | 2.235 | 1.793 |
| | N | 74 | 74 | 74 |
| Menggunakan kondom saat melakukan hubungan seksual akan mencegah kehamilan dan penyakit seks menular | Pearson Correlation | .829** | .931** | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | |
| | Sum of Squares and Cross-products | 101.919 | 130.919 | 121.135 |

Correlations

| | | Masturbasi atau onani dapat mengakibatkan impotensi dan kehilangan nafsu seks |
|--|--|---|
| Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi bersama orang tua | Pearson Correlation Sig. (2-tailed) Sum of Squares and Cross-products Covariance N | .914** .000 86.743 1.188 74 |
| Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi bersama teman | Pearson Correlation Sig. (2-tailed) Sum of Squares and Cross-products Covariance N | .929** .000 93.108 1.275 74 |
| Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi secara berkala/rutin | Pearson Correlation Sig. (2-tailed) Sum of Squares and Cross-products Covariance N | .954** .000 92.662 1.269 74 |
| Melakukan hubungan seks dengan anak dibawah usia 16 tahun bukan bentuk dari tindakan kriminal | Pearson Correlation Sig. (2-tailed) Sum of Squares and Cross-products Covariance N | .858** .000 89.784 1.230 74 |
| Kehamilan akan terjadi jika melakukan hubungan intim dengan pacar/lawan jenis walaupun hanya sekali | Pearson Correlation Sig. (2-tailed) Sum of Squares and Cross-products Covariance N | .896** .000 107.284 1.470 74 |
| Menggunakan kondom saat melakukan hubungan seksual akan mencegah kehamilan dan penyakit seks menular | Pearson Correlation Sig. (2-tailed) Sum of Squares and Cross-products | .921** .000 95.027 |

Correlations

| | | Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi bersama orang tua | Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi bersama teman | Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi secara berkala/rutin |
|---|-----------------------------------|--|--|---|
| | Covariance | 1.414 | 1.446 | 1.491 |
| | N | 74 | 74 | 74 |
| Masturbasi atau onani dapat mengakibatkan impotensi dan kehilangan nafsu seks | Pearson Correlation | .914** | .929** | .954** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .000 |
| | Sum of Squares and Cross-products | 86.743 | 93.108 | 92.662 |
| | Covariance | 1.188 | 1.275 | 1.269 |
| | N | 74 | 74 | 74 |

Correlations

| | | Melakukan hubungan seks dengan anak dibawah usia 16 tahun bukan bentuk dari tindakan kriminal | Kehamilan akan terjadi jika melakukan hubungan intim dengan pacar/lawan jenis walaupun hanya sekali | Menggunakan kondom saat melakukan hubungan seksual akan mencegah kehamilan dan penyakit seks menular |
|---|-----------------------------------|---|---|--|
| | Covariance | 1.396 | 1.793 | 1.659 |
| | N | 74 | 74 | 74 |
| Masturbasi atau onani dapat mengakibatkan impotensi dan kehilangan nafsu seks | Pearson Correlation | .858** | .896** | .921** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .000 |
| | Sum of Squares and Cross-products | 89.784 | 107.284 | 95.027 |
| | Covariance | 1.230 | 1.470 | 1.302 |
| | N | 74 | 74 | 74 |

Correlations

| | | |
|---|-----------------------------------|---|
| | | Masturbasi atau onani dapat mengakibatkan impotensi dan kehilangan nafsu seks |
| | Covariance | 1.302 |
| | N | 74 |
| Masturbasi atau onani dapat mengakibatkan impotensi dan kehilangan nafsu seks | Pearson Correlation | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | |
| | Sum of Squares and Cross-products | 87.905 |
| | Covariance | 1.204 |
| | N | 74 |

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

NONPAR CORR

/VARIABLES=P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7

/PRINT=BOTH TWOTAIL NOSIG

/MISSING=PAIRWISE.

Nonparametric Correlations

Notes

| | | |
|------------------------|-----------------------------------|---|
| Output Created | | 07-DEC-2022 21:44:37 |
| Comments | | |
| Input | Data | D:\Prodi Sosiologi Agama\BKD\Projek Internal\Projek Jurnal\Sinta 2\Analisis data 74 responden.sav |
| | Active Dataset | DataSet2 |
| | Filter | <none> |
| | Weight | <none> |
| | Split File | <none> |
| | N of Rows in Working Data File | 74 |
| Missing Value Handling | Definition of Missing | User-defined missing values are treated as missing. |
| | Cases Used | Statistics for each pair of variables are based on all the cases with valid data for that pair. |
| Syntax | | NONPAR CORR /VARIABLES=P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 /PRINT=BOTH TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE. |
| Resources | Processor Time | 00:00:00,00 |
| | Elapsed Time | 00:00:00,02 |
| | Number of Cases Allowed | 78643 cases ^a |

a. Based on availability of workspace memory

Correlations

| | | | Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi bersama orang tua | Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi bersama teman |
|--|--|--|--|--|
| Kendall's tau_b | Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi bersama orang tua | Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N | 1.000 .000 74 | .874** .000 74 |
| | Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi bersama teman | Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N | .874** .000 74 | 1.000 .000 74 |
| | Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi secara berkala/rutin | Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N | .876** .000 74 | .946** .000 74 |
| | Melakukan hubungan seks dengan anak dibawah usia 16 tahun bukan bentuk dari tindakan kriminal | Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N | .830** .000 74 | .856** .000 74 |
| | Kehamilan akan terjadi jika melakukan hubungan intim dengan pacar/lawan jenis walaupun hanya sekali | Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N | .863** .000 74 | .906** .000 74 |
| | Menggunakan kondom saat melakukan hubungan seksual akan mencegah kehamilan dan penyakit seks menular | Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N | .885** .000 74 | .892** .000 74 |
| | Masturbasi atau onani dapat mengakibatkan impotensi dan kehilangan nafsu seks | Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N | .865** .000 74 | .925** .000 74 |
| | Spearman's rho | Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi bersama orang tua | Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N | 1.000 .000 74 |
| Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi bersama teman | | Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N | .929** .000 74 | 1.000 .000 74 |

Correlations

| | | | Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi secara berkala/rutin | Melakukan hubungan seks dengan anak dibawah usia 16 tahun bukan bentuk dari tindakan kriminal |
|--|--|--|---|---|
| Kendall's tau_b | Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi bersama orang tua | Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N | .876** .000 74 | .830** .000 74 |
| | Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi bersama teman | Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N | .946** .000 74 | .856** .000 74 |
| | Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi secara berkala/rutin | Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N | 1.000 .000 74 | .823** .000 74 |
| | Melakukan hubungan seks dengan anak dibawah usia 16 tahun bukan bentuk dari tindakan kriminal | Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N | .823** .000 74 | 1.000 .000 74 |
| | Kehamilan akan terjadi jika melakukan hubungan intim dengan pacar/lawan jenis walaupun hanya sekali | Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N | .912** .000 74 | .875** .000 74 |
| | Menggunakan kondom saat melakukan hubungan seksual akan mencegah kehamilan dan penyakit seks menular | Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N | .925** .000 74 | .828** .000 74 |
| | Masturbasi atau onani dapat mengakibatkan impotensi dan kehilangan nafsu seks | Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N | .930** .000 74 | .824** .000 74 |
| | Spearman's rho | Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi bersama orang tua | Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N | .929** .000 74 |
| Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi bersama teman | | Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N | .979** .000 74 | .897** .000 74 |

Correlations

| | | | Kehamilan akan terjadi jika melakukan hubungan intim dengan pacar/lawan jenis walaupun hanya sekali | Menggunakan kondom saat melakukan hubungan seksual akan mencegah kehamilan dan penyakit seks menular |
|--|--|--|---|--|
| Kendall's tau_b | Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi bersama orang tua | Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N | .863** .000 74 | .885** .000 74 |
| | Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi bersama teman | Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N | .906** .000 74 | .892** .000 74 |
| | Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi secara berkala/rutin | Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N | .912** .000 74 | .925** .000 74 |
| | Melakukan hubungan seks dengan anak dibawah usia 16 tahun bukan bentuk dari tindakan kriminal | Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N | .875** .000 74 | .828** .000 74 |
| | Kehamilan akan terjadi jika melakukan hubungan intim dengan pacar/lawan jenis walaupun hanya sekali | Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N | 1.000 .000 74 | .929** .000 74 |
| | Menggunakan kondom saat melakukan hubungan seksual akan mencegah kehamilan dan penyakit seks menular | Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N | .929** .000 74 | 1.000 .000 74 |
| | Masturbasi atau onani dapat mengakibatkan impotensi dan kehilangan nafsu seks | Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N | .874** .000 74 | .880** .000 74 |
| | Spearman's rho | Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi bersama orang tua | Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N | .924** .000 74 |
| Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi bersama teman | | Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N | .947** .000 74 | .940** .000 74 |

Correlations

| | | | Masturbasi atau onani dapat mengakibatkan impotensi dan kehilangan nafsu seks |
|--|--|--|---|
| Kendall's tau_b | Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi bersama orang tua | Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N | .865** .000 74 |
| | Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi bersama teman | Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N | .925** .000 74 |
| | Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi secara berkala/rutin | Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N | .930** .000 74 |
| | Melakukan hubungan seks dengan anak dibawah usia 16 tahun bukan bentuk dari tindakan kriminal | Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N | .824** .000 74 |
| | Kehamilan akan terjadi jika melakukan hubungan intim dengan pacar/lawan jenis walaupun hanya sekali | Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N | .874** .000 74 |
| | Menggunakan kondom saat melakukan hubungan seksual akan mencegah kehamilan dan penyakit seks menular | Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N | .880** .000 74 |
| | Masturbasi atau onani dapat mengakibatkan impotensi dan kehilangan nafsu seks | Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N | 1.000 .000 74 |
| | Spearman's rho | Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi bersama orang tua | Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N |
| Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi bersama teman | | Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N | .963** .000 74 |

Correlations

| | | Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi bersama orang tua | Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi bersama teman |
|--|---|--|--|
| Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi secara berkala/rutin | Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N | .929** .000 74 | .979** .000 74 |
| Melakukan hubungan seks dengan anak dibawah usia 16 tahun bukan bentuk dari tindakan kriminal | Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N | .900** .000 74 | .897** .000 74 |
| Kehamilan akan terjadi jika melakukan hubungan intim dengan pacar/lawan jenis walaupun hanya sekali | Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N | .924** .000 74 | .947** .000 74 |
| Menggunakan kondom saat melakukan hubungan seksual akan mencegah kehamilan dan penyakit seks menular | Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N | .939** .000 74 | .940** .000 74 |
| Masturbasi atau onani dapat mengakibatkan impotensi dan kehilangan nafsu seks | Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N | .919** .000 74 | .963** .000 74 |

Correlations

| | | Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi secara berkala/rutin | Melakukan hubungan seks dengan anak dibawah usia 16 tahun bukan bentuk dari tindakan kriminal |
|--|---|---|---|
| Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi secara berkala/rutin | Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N | 1.000 .000 74 | .886** .000 74 |
| Melakukan hubungan seks dengan anak dibawah usia 16 tahun bukan bentuk dari tindakan kriminal | Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N | .886** .000 74 | 1.000 .000 74 |
| Kehamilan akan terjadi jika melakukan hubungan intim dengan pacar/lawan jenis walaupun hanya sekali | Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N | .953** .000 74 | .927** .000 74 |
| Menggunakan kondom saat melakukan hubungan seksual akan mencegah kehamilan dan penyakit seks menular | Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N | .955** .000 74 | .899** .000 74 |
| Masturbasi atau onani dapat mengakibatkan impotensi dan kehilangan nafsu seks | Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N | .957** .000 74 | .878** .000 74 |

Correlations

| | | Kehamilan akan terjadi jika melakukan hubungan intim dengan pacar/lawan jenis walaupun hanya sekali | Menggunakan kondom saat melakukan hubungan seksual akan mencegah kehamilan dan penyakit seks menular |
|--|---|---|--|
| Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi secara berkala/rutin | Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N | .953** .000 74 | .955** .000 74 |
| Melakukan hubungan seks dengan anak dibawah usia 16 tahun bukan bentuk dari tindakan kriminal | Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N | .927** .000 74 | .899** .000 74 |
| Kehamilan akan terjadi jika melakukan hubungan intim dengan pacar/lawan jenis walaupun hanya sekali | Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N | 1.000 .000 74 | .969** .000 74 |
| Menggunakan kondom saat melakukan hubungan seksual akan mencegah kehamilan dan penyakit seks menular | Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N | .969** .000 74 | 1.000 .000 74 |
| Masturbasi atau onani dapat mengakibatkan impotensi dan kehilangan nafsu seks | Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N | .924** .000 74 | .923** .000 74 |

Correlations

| | | Masturbasi atau onani dapat mengakibatkan impotensi dan kehilangan nafsu seks |
|--|---|---|
| Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi secara berkala/rutin | Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N | .957** .000 74 |
| Melakukan hubungan seks dengan anak dibawah usia 16 tahun bukan bentuk dari tindakan kriminal | Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N | .878** .000 74 |
| Kehamilan akan terjadi jika melakukan hubungan intim dengan pacar/lawan jenis walaupun hanya sekali | Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N | .924** .000 74 |
| Menggunakan kondom saat melakukan hubungan seksual akan mencegah kehamilan dan penyakit seks menular | Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N | .923** .000 74 |
| Masturbasi atau onani dapat mengakibatkan impotensi dan kehilangan nafsu seks | Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N | 1.000 .000 74 |

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

RELIABILITY

```

/VARIABLES=P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7
/SCALE( 'ALL VARIABLES' ) ALL
/MODEL=ALPHA
/STATISTICS=CORR
/SUMMARY=MEANS CORR.

```

Reliability

Notes

| | | |
|------------------------|-----------------------------------|---|
| Output Created | | 07-DEC-2022 21:46:01 |
| Comments | | |
| Input | Data | D:\Prodi Sosiologi Agama\BKD\Projek Internal\Projek Jurnal\Sinta 2\Analisis data 74 responden.sav |
| | Active Dataset | DataSet2 |
| | Filter | <none> |
| | Weight | <none> |
| | Split File | <none> |
| | N of Rows in Working Data File | 74 |
| | Matrix Input | |
| Missing Value Handling | Definition of Missing | User-defined missing values are treated as missing. |
| | Cases Used | Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the procedure. |
| Syntax | | RELIABILITY /VARIABLES=P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=CORR /SUMMARY=MEANS CORR. |
| Resources | Processor Time | 00:00:00,00 |
| | Elapsed Time | 00:00:00,00 |

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

| | | N | % |
|-------|-----------------------|----|-------|
| Cases | Valid | 74 | 100.0 |
| | Excluded ^a | 0 | .0 |
| | Total | 74 | 100.0 |

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | Cronbach's Alpha Based on Standardized Items | N of Items |
|---------------------|---|------------|
| .984 | .985 | 7 |

Inter-Item Correlation Matrix

| | Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi bersama orang tua | Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi bersama teman | Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi secara berkala/rutin | Melakukan hubungan seks dengan anak dibawah usia 16 tahun bukan bentuk dari tindakan kriminal |
|--|--|--|---|---|
| Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi bersama orang tua | 1.000 | .886 | .923 | .834 |
| Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi bersama teman | .886 | 1.000 | .933 | .936 |
| Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi secara berkala/rutin | .923 | .933 | 1.000 | .843 |
| Melakukan hubungan seks dengan anak dibawah usia 16 tahun bukan bentuk dari tindakan kriminal | .834 | .936 | .843 | 1.000 |
| Kehamilan akan terjadi jika melakukan hubungan intim dengan pacar/lawan jenis walaupun hanya sekali | .903 | .936 | .922 | .902 |
| Menggunakan kondom saat melakukan hubungan seksual akan mencegah kehamilan dan penyakit seks menular | .927 | .897 | .954 | .829 |
| Masturbasi atau onani dapat mengakibatkan impotensi dan kehilangan nafsu seks | .914 | .929 | .954 | .858 |

Inter-Item Correlation Matrix

| | Kehamilan akan terjadi jika melakukan hubungan intim dengan pacar/lawan jenis walaupun hanya sekali | Menggunakan kondom saat melakukan hubungan seksual akan mencegah kehamilan dan penyakit seks menular | Masturbasi atau onani dapat mengakibatkan impotensi dan kehilangan nafsu seks |
|--|---|--|---|
| Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi bersama orang tua | .903 | .927 | .914 |
| Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi bersama teman | .936 | .897 | .929 |
| Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi secara berkala/rutin | .922 | .954 | .954 |
| Melakukan hubungan seks dengan anak dibawah usia 16 tahun bukan bentuk dari tindakan kriminal | .902 | .829 | .858 |
| Kehamilan akan terjadi jika melakukan hubungan intim dengan pacar/lawan jenis walaupun hanya sekali | 1.000 | .931 | .896 |
| Menggunakan kondom saat melakukan hubungan seksual akan mencegah kehamilan dan penyakit seks menular | .931 | 1.000 | .921 |
| Masturbasi atau onani dapat mengakibatkan impotensi dan kehilangan nafsu seks | .896 | .921 | 1.000 |

Summary Item Statistics

| | Mean | Minimum | Maximum | Range | Maximum / Minimum | Variance |
|-------------------------|-------|---------|---------|-------|-------------------|----------|
| Item Means | 2.865 | 2.135 | 3.473 | 1.338 | 1.627 | .225 |
| Inter-Item Correlations | .906 | .829 | .954 | .125 | 1.150 | .001 |

Summary Item Statistics

| | N of Items |
|-------------------------|------------|
| Item Means | 7 |
| Inter-Item Correlations | 7 |

DATASET ACTIVATE DataSet2.

```
SAVE OUTFILE='D:\Prodi Sosiologi Agama\BKD\Projek Internal\Projek Jurnal\Sinta  
2\Analisis data '+  
    '74 responden.sav'  
/COMPRESSED.
```